



Progetto Pretagliato

PRODOTTI E SOLUZIONI



guercio-forma.com



Proposta Layout Legno Pretagliato

Pag	Codice	Descrizione	N. scaf.	Metri
4	LAYPRE1	PRETAGLIATO COMP. PIOPPO MILLERIGHE E COMP. NOBILITATO BIANCO	2	2,50
6	LAYPRE2	PRETAGLIATO COMPENSATO PIOPPO	2	2,50
8	LAYPRE3	PRETAGLIATO MDF + OSB	1	1,25
10	LAYPRE4	PRETAGLIATO COMPENSATO OKUMÈ E COMPENSATO IN ABETE MARINO	3	3,75
12	LAYPRE5	PRETAGLIATO TRUCIOLARE NOBILITATO E MASONITE	2	2,50
14	LAYPRE6	PRETAGLIATO TRUCIOLARE GREZZO E TRUCIOLARE NOBILITATO BIANCO	1	1,25

N.B. La nostra proposta può essere completata con pannelli a foglio intero da sistemare nella zona sezionatura.



Il Taglio Legno nel tuo negozio senza spazi e costi aggiuntivi!

FORMA propone una nuova soluzione per il servizio Taglio Legno dei negozi a libero servizio.

Bastano in totale metri lineari 13,75 (pari a 11 moduli da 1250 mm) per ottenere una proposta completa di **Compensati**, **Truciolari**, **MDF** e **Masoniti**. Il numero di moduli può essere ridotto in base alla disponibilità di spazio nel punto vendita. Per mantenere l'offerta non può essere variata la selezione prodotti dei singoli scaffali.

Con la proposta FORMA è possibile ridurre gli investimenti in macchinari, il costo di personale dedicato al taglio legno e il costo di lame e affilature.

Proposta Commerciale FORMA

- Scaffali in comodato d'uso *
- Cartellonistica superiore e porta prezzi compresi
- Pagamento rateizzato da 60 a 180 giorni

*Si informa che esposizione e uso degli scaffali sono soggetti a quality control.
Possibilità di acquisto scaffale a € 200 cd.

ATTENZIONE: richiedere disponibilità scaffalatura

Per maggiori informazioni contattare l'Agente Forma di zona o direttamente i nostri uffici al Tel. 011 8022525 Cel. 320 8437248 o scrivere a commerciale@guercio-forma.com

LAYOUT PRETAGLIATO COMP. PIOPPO MILLERIGHE E COMP. NOBILITATO BIANCO

cod.LAYPRE1 - 2 moduli Forma da 1250 h 2260 mm

FORMA COMPENSATO PIOPPO MILLERIGHE	
2260 mm	410x1210 sp. 4 mm COM4124
	610x1210 sp. 4 mm COM4126
	610x1210 sp. 4 mm COM4126
	410x1210 sp. 10 mm COM10124
	610x1210 sp. 10 mm COM10126
	610x1210 sp. 10 mm COM10126
	410x1210 sp. 15 mm COM15124
	610x1210 sp. 15 mm COM15126
	610x1210 sp. 15 mm COM15126
	410x1210 sp. 20 mm COM20124
	610x1210 sp. 20 mm COM20126
	610x1210 sp. 20 mm COM20126
	400x1200 sp. 18 mm COP18124BM
	600x1200 sp. 18 mm COP18126BM
300x810 sp. 4 mm COM483	
410x810 sp. 4 mm COM484	
610x810 sp. 4 mm COM486	
300x810 sp. 10 mm COM1083	
410x810 sp. 10 mm COM1084	
610x810 sp. 10 mm COM1086	
300x810 sp. 15 mm COM1583	
410x810 sp. 15 mm COM1584	
610x810 sp. 15 mm COM1586	
300x810 sp. 20 mm COM2083	
410x810 sp. 20 mm COM2084	
610x810 sp. 20 mm COM2086	
400x800 sp. 18 mm COP1884BM	
600x800 sp. 18 mm COP1886BM	

disposizione materiale :

COMPENSATO PIOPPO MILLERIGHE

NOBILITATO BIANCO



COMPENSATO DI PIOPPO MILLERIGHE
controplaccato ricomposto a venatura verticale



spessori 4/10/15/20 mm



COMPENSATO DI PIOPPO
nobilitato melaminico bianco



spessore 18 mm

Compensato esente da difetti, nodi e stuccature;
adatto alla verniciatura.
Disponibile pretagliato e a fogli interi.

Esempio di scaffalatura con PRETAGLIATO COMPENSATO PIOPPO MILLERIGHE E COMPENSATO NOBILITATO BIANCO



LAYOUT PRETAGLIATO COMPENSATO PIOPPO

cod.LAYPRE2 - 2 moduli Forma da 1250 h 2260 mm

COMPENSATO PIOPPO	
300x800 sp. 4 mm COP483	300x1200 sp. 4 mm COP4123
400x800 sp. 4 mm COP484	400x1200 sp. 4 mm COP4124
600x800 sp. 4 mm COP486	600x1200 sp. 4 mm COP4126
300x800 sp. 6 mm COP683	300x1200 sp. 6 mm COP6123
400x800 sp. 6 mm COP684	400x1200 sp. 6 mm COP6124
600x800 sp. 6 mm COP686	600x1200 sp. 6 mm COP6126
300x800 sp. 10 mm COP1083	300x1200 sp. 10 mm COP10123
400x800 sp. 10 mm COP1084	400x1200 sp. 10 mm COP10124
600x800 sp. 10 mm COP186	600x1200 sp. 10 mm COP10126
300x800 sp. 15 mm COP1583	300x1200 sp. 15 mm COP15123
400x800 sp. 15 mm COP1584	400x1200 sp. 15 mm COP15124
600x800 sp. 15 mm COP1586	600x1200 sp. 15 mm COP15126
400x800 sp. 20 mm COP284	400x1200 sp. 20 mm COP2124
600x800 sp. 20 mm COP286	600x1200 sp. 20 mm COP20126

2260 mm

COMPENSATO PIOPPO



Compensato di Pioppo disponibile a Pannelli pretagliati con assortimento B/BB e fogli interi



COMPENSATO DI PIOPPO



spessori 4/6/10/15/20 mm

Esempio di scaffalatura con PRETAGLIATO COMPENSATO PIOPPO



LAYOUT PRETAGLIATO OSB + MDF

cod.LAYPRE3 - 1 modulo Forma da 1250 h 2260 mm

FORMA		OSB MDF	
2260 mm	610x1230 sp. 9 mm OSB1126	610x830 sp. 9 mm OSB9836	600x1200 sp. 4 mm MDF4126
	610x1230 sp. 15 mm OSB16126	610x830 sp. 15 mm OSB15836	600x1200 sp. 6 mm MDF6126
	610x1230 sp. 18 mm OSB19126	610x830 sp. 18 mm OSB18836	600x1200 sp. 10 mm MDF10126
	600x800 sp. 4 mm MDF486	600x800 sp. 4 mm MDF486	600x1200 sp. 18 mm MDF18126
	600x800 sp. 6 mm MDF686	600x800 sp. 6 mm MDF686	
	600x800 sp. 10 mm MDF1086	600x800 sp. 10 mm MDF1086	
	600x800 sp. 18 mm MDF1886	600x800 sp. 18 mm MDF1886	

disposizione materiale :

OSB	MDF
-----	-----



OSB/3 (Oriented Strand Board)



spessore 9/15/18



MDF (Medium Density Fibreboard)



spessore 4/6/10/18 mm

Esempio di scaffalatura con Pretagliato MDF + OSB



LAYOUT PRETAGLIATO TRUCIOLARE GREZZO E TRUCIOLARE NOBILITATO BIANCO

cod.LAYPRE4 - 3 moduli Forma da 1250 h 2260 mm

TRUCIOLARE GREZZO-TRUCIOLARE NOBILITATO BIANCO	
300x800 sp. 10 mm TR1083	300x1200 sp. 10 mm TR10123
400x800 sp. 10 mm TR1084	400x1200 sp. 10 mm TR10124
600x800 sp. 10 mm TR1086	600x1200 sp. 10 mm TR10126
300x800 sp. 14 mm TR1483	300x1200 sp. 14 mm TR14123
400x800 sp. 14 mm TR1484	400x1200 sp. 14 mm TR14124
600x800 sp. 14 mm TR1486	600x1200 sp. 14 mm TR14126
300x800 sp. 18 mm TR1883	300x1200 sp. 18 mm TR18123
400x800 sp. 18 mm TR1884	400x1200 sp. 18 mm TR18124
600x800 sp. 18 mm TR1886	600x1200 sp. 18 mm TR18126
300x800 sp. 8 mm NOB8803	300x1200 sp. 8 mm NOB81203
400x800 sp. 8 mm NOB8804	400x1200 sp. 8 mm NOB81204
600x800 sp. 8 mm NOB8806	600x1200 sp. 8 mm NOB81206
600x800 sp. 8 mm NOB8806	600x1200 sp. 8 mm NOB81206
300x800 sp. 15 mm NOB1583	300x1200 sp. 15 mm NOB15123
400x800 sp. 15 mm NOB1584	400x1200 sp. 15 mm NOB15124
600x800 sp. 15 mm NOB1586	600x1200 sp. 15 mm NOB15126
600x800 sp. 15 mm NOB1586	600x1200 sp. 15 mm NOB15126
300x800 sp. 18 mm NOB1883	300x1200 sp. 18 mm NOB18123
400x800 sp. 18 mm NOB1884	400x1200 sp. 18 mm NOB18124
600x800 sp. 18 mm NOB1886	600x1200 sp. 18 mm NOB18126
600x800 sp. 18 mm NOB1886	600x1200 sp. 18 mm NOB18126

disposizione materiale :

TRUCIOLARE GREZZO	TRUCIOLARE NOBILITATO BIANCO
-------------------	------------------------------



TRUCIOLARE GREZZO



spessore 10/14/18 mm



TRUCIOLARE
nobilitato melaminico



spessori 8/15/18 mm

Esempio di scaffalatura con PRETAGLIATO TRUCIOLARE GREZZO E TRUCIOLARE NOBILITATO BIANCO



LAYOUT PRET. TRUCIOLARE NOBILITATO E MASONITE

cod.LAYPRE5 - 2 moduli Forma da 1250 h 2260 mm

TRUCIOLARE NOBILITATO	
400x800 sp. 18 mm NOCM1884	400x1200 sp. 18 mm NOCM18124
600x800 sp. 18 mm NOCM1886	600x1200 sp. 18 mm NOCM18126
400x800 sp. 18 mm NOLS18804	400x1200 sp. 18 mm NOLS18124
600x800 sp. 18 mm NOLS18806	600x1200 sp. 18 mm NOLS18126
300x800 sp. 18 mm NONY18803	300x1200 sp. 18 mm NONY18123
400x800 sp. 18 mm NONY18804	400x1200 sp. 18 mm NONY18124
600x800 sp. 18 mm NONY18806	600x1200 sp. 18 mm NONY18126
300x800 sp. 18 mm NOWA18803	300x1200 sp. 18 mm NOWA18123
400x800 sp. 18 mm NOWA18804	400x1200 sp. 18 mm NOWA18124
600x800 sp. 18 mm NOWA18806	600x1200 sp. 18 mm NOWA18126
610x800 sp. 3 mm MAG386	610x1200 sp. 3 mm MAG3126
610x800 sp. 3 mm MAV386 / MAFB386	610x1200 sp. 3 mm MAV3126 / MAF3126
610x800 sp. 3 mm MAR386	610x1200 sp. 3 mm MAR3126
610x800 sp. 3 mm MAN386 / MAC386	610x1200 sp. 3 mm MAN3126 / MAC3126
CEMENTO	
CEMENTO	
LIME SAND	
LIME SAND	
NEW YORK OAK	
NEW YORK OAK	
NEW YORK OAK	
WHITE ASH	
WHITE ASH	
WHITE ASH	
GREZZA	
BIANCA / FORATA	
ROVERE	
NOCE / CILIEGIO	

disposizione materiale :

TRUCIOLARE NOBILITATO

MASONITE

Finiture Truciolare




TRUCIOLARE nobilitato melaminico



spessore 18 mm



New York Oak



Cemento



Lime Sand



White Ash

Finiture Masonite




FIBRA / MASONITE



spessore 3 mm




Grezza




Bianca




Bianca Forata



Ciliegio



Noce



Rovere

Esempio di scaffalatura con PRETAGLIATO TRUCIOLARE NOBILITATO E MASONITE



LAYOUT PRETAGLIATO COMPENSATO OKUMÈ E COMP. IN ABETE MARINO

cod.LAYPRE6 - 1 modulo Forma da 1250 h 2260 mm

COMPENSATI PER ESTERNO	
2260 mm	600x1200 sp. 4 mm COOK4126
	600x1200 sp. 10 mm COOK10126
	600x1200 sp. 15 mm COOK15126
	600x1200 sp. 18 mm COOK18126
	600x1200 sp. 9 mm COMM91206
	600x1200 sp. 15 mm COMM151206
	600x1200 sp. 18 mm COMM181206
	600x800 sp. 4 mm COOK4680
	600x800 sp. 10 mm COOK10680
	600x800 sp. 15 mm COOK15680
	600x800 sp. 18 mm COOK18680
	600x800 sp. 9 mm COMM9806
600x800 sp. 15 mm COMM15806	
600x800 sp. 18 mm COMM18806	

disposizione materiale :

OKUME	ABETE MARINO
-------	--------------



Pannelli di compensato costruito interamente da sfogliato di okoumè. Resistente agli ambienti umidi con alta concentrazione salina.



COMPENSATO DI OKOUMÈ
CLASSE B/BB



spessori 4/10/15/18 mm



Fogli interi di compensato resistente agli agenti atmosferici, adatti anche per uso strutturale.



COMPENSATO IN ABETE
MARINO QUAL. II/III



spessori 9/15/18 mm

Esempio di scaffalatura con PRETAGLIATO COMPENSATO OKUMÈ E COMPENSATO IN ABETE MARINO





FORMA[®]

prodotti e soluzioni

Strada Cebrosa 19, Settimo T.se (TO) - 10036
commerciale@guercio-forma.com - 011.8022525
guercio-forma.com